



BỘ SƯU TẬP SẮC MÀU
PRODUCT CATALOG

I N T E R I O R & E X T E R I O R



► MỤC LỤC

Thư ngỏ	03
Giới thiệu	04
Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi	04
Tổ chức công ty.....	05
Hệ thống sản phẩm	06
Sơn bóng ngọc trai ngoại thất.....	07
Sơn siêu bóng ngoại thất.....	08
Sơn chống kiềm muối biển.....	09
Quy trình thi công.....	10-11

► THƯ NGỎ

Kính gửi: **QUÝ KHÁCH HÀNG!**

Lời đầu tiên, **CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY COLOR GROUP** xin gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển thịnh vượng.

Hiểu rõ thời tiết trong nước nắm bắt được nhu cầu và tập quán của người Việt chúng ta. **CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY COLOR GROUP** với đội ngũ Chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư hoá chất trong và ngoài nước cùng với đội ngũ công nhân lành nghề nhiều năm kinh nghiệm được trang bị bởi máy móc và công nghệ hiện đại, chúng tôi đã và đang cho ra đời những sản phẩm sơn tốt bậc nhất đa dạng về chủng loại, sắc màu phong phú đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và đã nhiều năm liền được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng.

Chúng tôi rất tự hào khi dạo bước trên đường phố, miền quê từ Bắc vào Nam ngắm nhìn những ngôi nhà, những toà cao ốc, khu đô thị với kiến trúc hiện đại đẹp mắt được phủ lên màu sơn **HAPPY COLOR** nhẵn bóng, màu sắc trang nhã hiện đại góp phần tô thêm vẻ đẹp quê hương đất nước.

Hướng đến sức khỏe người sử dụng và sự an toàn môi trường sinh thái, các sản phẩm sơn **HAPPY COLOR** luôn thân thiện với môi trường, sắc màu phong phú và đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chất lượng cao bởi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và sự nỗ lực, tận tụy của chúng tôi trong công việc. Với sự tự hào của một thương hiệu Việt, **HAPPY COLOR** mong muốn được phục vụ Quý khách hàng đã tin tưởng và yêu mến sản phẩm của chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng!

▶ GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY COLOR GROUP

Địa chỉ : 224/29 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Email : support@hpcolorsgroup.com

Website : www.hpcolorsgroup.com



TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành tập đoàn sản xuất sơn và chất phủ bề mặt hàng đầu tại Việt Nam và đem thương hiệu Sơn HAPPY COLOR lên trường quốc tế, có thể tự tin sánh vai cùng các công ty lớn khác trong ngành.



SỨ MỆNH

Chiếm lĩnh thị trường trong nước và hướng vào xuất khẩu. Dựa trên tôn chỉ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.




GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với quan niệm: “Uy tín, chất lượng và tận tâm hàng đầu”, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho quý khách hàng, những loại sơn thực sự chất lượng để tô điểm cho cuộc sống nhiều màu sắc rực rỡ và thân thiện với môi trường. Niềm tin và sự hài lòng của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục không ngừng nỗ lực trong việc tạo ra những sản phẩm sơn có chất lượng ngày càng cao, thậm chí vượt trội hơn so với nhiều thương hiệu sơn đứng đầu hiện nay. Điều này có thể hoàn toàn thực hiện được vì từ lãnh đạo cho tới toàn thể công nhân viên của công ty, luôn cố gắng và đặt hết tâm huyết vào từng sản phẩm.

▶ TỔ CHỨC CÔNG TY

1. Sơ đồ tổ chức



2. Bộ máy lãnh đạo

Công ty được quản lý bởi các nhà kinh tế có kinh nghiệm và đã thành đạt trong nhiều năm qua. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty cũng bao gồm các đội ngũ kỹ sư chuyên viên kỹ thuật có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu về sản xuất sơn.

3. Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ cán bộ nhân viên là những người có năng lực, trình độ chuyên môn & nghiệp vụ cao trong lĩnh vực kinh doanh Sơn xây dựng và vật liệu hoàn thiện kiến trúc xây dựng. Đặc biệt, sự năng động, sáng tạo, lòng yêu nghề và sự tận tụy với công việc chính là những phẩm chất quý báu mà công ty luôn chú trọng xây dựng và phát huy.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM



Hệ thống sơn nội thất
 Hệ thống sơn ngoại thất
 Hệ thống sơn lót
 Hệ thống sơn chống thấm



VITA VERDRE

SƠN BÓNG NGỌC TRAI NGOẠI THẤT

★★★★★



Đặc điểm vượt trội của sản phẩm

Sơn bóng ngọc trai là loại sơn bóng cao cấp hệ Acrylic 100% sơn phủ ngoài trời. Dùng để phủ tường sau khi đã lót kháng kiềm...

Sơn bóng ngọc trai chống bám bụi tốt, bề mặt bóng đẹp như ngọc trai, sang trọng, có khả năng chịu chùi rửa cao, bền màu với thời gian.

Thành phần:

Nhựa Acrylic, Titan, nước và một số phụ gia khác...(Đặc biệt không chứa chì và thủy ngân).

Thông số kỹ thuật:

- ▶ Độ mịn: $\leq 5\mu\text{m}$
- ▶ Độ phủ hoàn thiện: $5 - 6\text{m}^2/\text{kg}$
- ▶ Độ bóng: **Ngọc trai**
- ▶ Thời gian khô bề mặt: **30 phút**
- ▶ Khô hoàn toàn: **2 - 3h.**
- ▶ Đóng gói: **5 kg - 20kg** (Khối lượng có thể thay đổi khi đóng Base cho máy pha màu tự động).



VITA VERDRE

SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT

★★★★★



Đặc điểm vượt trội của sản phẩm

Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp là loại sơn nước ngoại thất cao cấp đem lại độ sáng bóng sang trọng cho các bề mặt. Màng sơn có độ bền cao, có khả năng chống thấm nước từ bên ngoài và phản xạ phần lớn tia hồng ngoại.

- ▶ Độ bóng cao. Là loại sơn nước chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao.
- ▶ Phản xạ phần lớn tia hồng ngoại, làm giảm nhiệt độ bề mặt và không gian bên trong do đó giúp tiết kiệm điện năng cho các thiết bị làm mát như: máy điều hòa nhiệt độ ...
- ▶ Màng sơn có khả năng ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài.
- ▶ Tính năng chống rêu, mốc rất tốt. Tính năng chịu chùi rửa tuyệt vời.
- ▶ Khả năng chống kiềm hóa và muối hóa cao. Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định.
- ▶ Dễ thi công, màng sơn phẳng mịn & ít văng bắn.
- ▶ Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp (nhỏ hơn 40g/L VOC, đáp ứng yêu cầu an toàn về môi trường)
- ▶ Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân, crôm và các kim loại nặng.

Thành phần:

Nhựa Acrilic, Titan, nước và một số phụ gia khác...(Đặc biệt không chứa chì và thủy ngân).



VITA VERDRE

SƠN CHỐNG KIỀM MUỐI BIỂN

★★★★★



Đặc điểm vượt trội của sản phẩm

Sơn chống kiềm muối biển sử dụng để sơn lót cho những công trình ven biển, trên nền đất cát có tính chua, mặn với độ bám dính tốt, đảm bảo chất lượng sơn hoàn hảo khi sử dụng bên trong môi trường muối bão hòa cao.

Sản phẩm có đặc tính kháng kiềm tuyệt đối cao gấp 2-3 lần so với những dòng sơn thông thường cùng loại trên thị trường hiện nay. Cách sử dụng đơn giản và đảm bảo an toàn tuyệt đối với sức khỏe và môi trường sống.

Dòng sản phẩm sơn lót với đặc tính chịu mặn, kháng kiềm, kháng muối với những thông số kỹ thuật cơ bản sau đây:

- ▶ Độ nhớt Krebs, (KU) **dao động từ 90 - 1000 ASTM D562**
- ▶ Tỷ trọng **1,15 ± 0,03 ASTM D1475**
- ▶ Độ bóng góc 60° **đạt 20° ASTM E430**
- ▶ Khi tiến hành thử nghiệm ngâm trong muối bão hòa trong **60 ngày màng sơn vẫn bền không bị biến đổi**
- ▶ Thời gian khô cấp I **đạt 1,5 giờ ASTM D5895-B**
- ▶ Thời gian khô cấp II **đạt 3,0 giờ ASTM D5895-B**



▶ QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN

▶ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ BỀ MẶT:



- Bề mặt tường thi công phải ổn định: tức phải phẳng, không có những vết rạn, bong tróc, phồng rộp, rêu mốc.
- Tường phải khô ráo, thể hiện tường màu trắng và độ ẩm tường không nên quá 15%, không bị thấm.
- Bề mặt phải sạch, không có những vết bám bẩn, dầu mỡ, các hạt cát lớn và cộm hay rêu mốc.

▶ GIAI ĐOẠN TRÉT BỘT:

Đây là giai đoạn làm phẳng bề mặt hồ vữa hay bê tông để tăng tính thẩm mỹ, tiết kiệm sơn, đảm bảo sự đồng nhất cho lớp sơn hoàn thiện, hạn chế màng sơn phủ chỗ dày, chỗ quá mỏng gây hiện tượng thấm và bay màu về sau.

- Cần chọn loại bột trét phù hợp với nơi thi công và phù hợp với loại sơn phủ.
- Cách trộn: tỉ lệ 10kg bột trét với 3.5 - 4 lít nước sạch và tránh bột bị vón cục.
- Làm phẳng bề mặt bằng giấy nhám sau khi bột đã khô.



▶ QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN

▶ GIAI ĐOẠN SƠN LÓT:

Sơn lót là một trong những giai đoạn nhằm bảo vệ cho sơn phủ không bị bong tróc, kiềm hoá, ố màu, phấn hoá và đảm bảo màu sắc hoàn thiện đồng nhất. Do đó phải chọn sơn lót đúng hệ thống của nhà sản xuất để nghị để kéo dài tuổi thọ công trình.



▶ GIAI ĐOẠN SƠN PHỦ:

Để trang trí, tạo hình khối công trình và bảo vệ mặt tường. Vì vậy tùy theo yêu cầu của công trình mà lựa chọn loại sơn phủ phù hợp.

- Khai thùng để tránh bụi bẩn rơi vào thùng & khuấy đều sơn trước khi dùng.
- Pha dung môi 5 - 10% tùy theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Sơn lớp 1 bằng cọ hoặc súng phủ một lớp lên bề mặt đã thi công sơn lót 2 giờ.
- Sơn lớp 2 sau 2 giờ. Màu đậm nên lăn thêm 01 lớp để màng sơn đồng nhất.



Sắc màu Hạnh phúc



CÔNG TY CP HAPPY COLOR GROUP

Đc: 224/29 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Email: support@hpcolorsgroup.com

Website: www.hpcolorsgroup.com

